

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<p>Штамповочно-заготовительное производство (ШЗП 01), 1</p> <p>Термист</p>	<p>Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на компенсации и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>Штамповочно-заготовительное производство (ШЗП 01), 1</p> <p>Термист</p>	<p>Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.</p>	<p>Нормализация микроклимата</p>			
<p>Литейно-механическое производство (ЛМП 11/12), 6</p> <p>Уборщик</p> <p>производственные и служебных помещений</p>	<p>Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г и результатами специальной оценки условий труда.</p>	<p>Предупреждение и профилактика профессиональных заболеваний</p>			
<p>Литейно-механическое производство (ЛМП 11/02) / плавильно-заливной участок, 7</p> <p>Инженер-технолог</p>	<p>Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г и результатами специальной оценки условий труда.</p>	<p>Предупреждение и профилактика профессиональных заболеваний</p>			
<p>КППИТП 15, 11</p> <p>Слесарь-электромонтажник</p>	<p>Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на компенсации, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при обжиге изоляции проводов</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>КППИТП 15, 11</p> <p>Слесарь-электромонтажник</p>	<p>Установить работнику занятию во вредных и/или опасных условиях труда бесплатную выдачу молока согласно приказа Министрства здравоохранения и социального развития РФ от 16</p>	<p>Предупреждение и профилактика профессиональных заболеваний</p>			

	<p>февраля 2009 г. N 45н (с изменениями от 19 апреля 2010 г.) «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсации стоимости молока или другого равноценного пищевых продуктов, и других вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»</p>				
<p>КШП/ПТ 15, 12 Слесарь-электромонтажник</p>	<p>Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на компенсации, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при обжиге изоляции проводов</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>			
<p>КШП/ПТ 15, 12 Слесарь-электромонтажник</p>	<p>Установить работнику занятию во вредных и/или опасных условиях труда бесплатную выдачу молока согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2009 г. N 45н (с изменениями от 19 апреля 2010 г.) «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсации стоимости молока или другого равноценного пищевых продуктов, и других вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов»</p>	<p>Предупреждение и профилактика профессиональных заболеваний</p>			
<p>Специальное конструкторское бюро (СКБ), 43 Слесарь-сборщик авиационных приборов</p>	<p>Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздрава России от 12 апреля 2011 г. и результатами специальной оценки условий труда.</p>	<p>Предупреждение и профилактика профессиональных заболеваний</p>			
<p>Специальное конструкторское бюро (СКБ), 44 Слесарь-сборщик</p>	<p>Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздрава России от 12 апреля 2011 г. и результатами</p>	<p>Предупреждение и профилактика профессиональных заболеваний</p>			


авиационных приборов	специальной оценки условий труда.				
Отдел технического контроля (ОТК 52), 45 Лаборант-рентген оструктуристик	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г и результатами специальной оценки условий труда.	Предупреждение и профилактика профессиональных заболеваний			
Отдел технического контроля (ОТК 52), 46 Контролер по термообработке	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011г и результатами специальной оценки условий труда.	Предупреждение и профилактика профессиональных заболеваний			
Штамповочно-заготовительное производство (ПП 01), 77 Начальник термического участка	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций			
Штамповочно-заготовительное производство (ПП 01), 78 Электротгазосварщик	При работе использовать средства индивидуальной защиты глаз от ультрафиолетового излучения (защитные маски, очки и т.д.).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
Штамповочно-заготовительное производство (ПП 01), 78 Электротгазосварщик	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на компенсацию и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Цех по ремонту и обслуживанию энергооборудования (Цех - 19), 79 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций			
Цех по ремонту и	Рекомендуется установить гарантии и компенсации	Установление			

обслуживанию энергооборудования (Цех - 19), 80	работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	компенсаций		
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на горячих участках работ				
Комплекс по подготовке производства и техническому перевооружению, 81	При работе использовать средства индивидуальной защиты глаз от ультрафиолетового излучения (защитные маски, очки и т.д.).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения		
Электротехник				
Комплекс по подготовке производства и техническому перевооружению, 81	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на компенсацию и молоко, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора		
Электротехник				
Цех гальванических покрытий, 82	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций		
Заместитель начальника цеха по производству и подготовке производства				
Цех гальванических покрытий, 83	Рекомендуется установить гарантии и компенсации работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте в соответствии со строкой 040 карты специальной оценки условий труда.	Установление компенсаций		
Мастер участка				

Дата составления: 25.12.2014

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер  
(должность)

  
(подпись)

Козинский Р.В.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

руководитель службы управления персоналом

(должность)

  
(подпись)

Дарькин В.В.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

ведущий инженер по охране труда

(должность)

  
(подпись)

Гакштер О.Н.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

начальник отдела труда и заработной платы

(должность)

  
(подпись)

Сиротина Г.В.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

председатель первичной профсоюзной организации трудящихся авиационной промышленности ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" (по согласованию)

(должность)

  
(подпись)

Черенко В.Ф.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

начальник штампо-заготовительного производства

(должность)

  
(подпись)

Комалов М.Ю.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

заместитель начальника административно-хозяйственного отдела

(должность)

  
(подпись)

Игошина Н.Б.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

начальник литейно-механического производства

(должность)

  
(подпись)

Кириченко В.М.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

начальник сборочно-сдаточного производства

(должность)

  
(подпись)

Белусов А.Н.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

начальник комплекса по подготовке производства

(должность)

  
(подпись)

Девушкин Ю.В.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)






главный конструктор

(должность)

  
(подпись)

Бабушкин В.И.  
(ФИО)

25.12.14  
(дата)

начальник отдела технического контроля (должность)		Сухов М.И. (ФИО)	25.12.14 (дата)
начальник отдела сбыта (должность)		Крутов Н.Б. (ФИО)	25.12.14 (дата)
начальник финансового отдела (должность)		Хамелова К.К. (ФИО)	25.12.14 (дата)
начальник отдела промышленной безопасности (должность)		Маменко Ю.В. (ФИО)	25.12.14 (дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: (№ в реестре экспертов)		Сумбайкина Д. А. (ФИО)	 (дата)